

クイックバークランプが取付け出来る
多機能 ソーホース 2台セット

[MSH460-2P]

取扱説明書



ご使用の前に必ずお読みください。

この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。誤った使い方でご使用されますと、思わぬケガや事故の原因になる場合がありますので、ご使用になる前に必ずこの説明書をよくお読み下さい。安全に正しくお使いいただくために下記のシンボルを付けて警告表示・注意表示をいたしております。この説明書はいつでも見られるように大切に保管して下さい。また、この商品を第三者に譲渡される時は、必ずこの説明書をいっしょにお渡し下さい。

⚠ 使用上の注意

※注意に表示してある事項でも場合によっては重大な事故につながる場合があります。

⚠ 警告

※重度の後遺障害や重症・死亡に至るなどの重大な事故の可能性があります。

- 危険ですので製品に腰を掛けたり、製品の上に立ち上がった商品本来の使用目的以外のことはお止め下さい。
- 荷重は均等に掛かるようにしてください。一点に荷重が集中すると破損やケガの原因となります。
- 火気の近くでは使用しないで下さい。製品の変形や火災等の原因になります。
- 水平で段差がなく、床面の強度の十分な場所でご使用下さい。
- 危険ですので、傾いた場所や段差のある場所でのご使用はお止め下さい。
- 製品を使用する際は、脚部をしっかりと開いてからご使用下さい。しっかりと開いていないと作業中に転倒する恐れがあり大変危険です。
- ヒンジ部（簡易棚）に足を掛けたり、最大積載荷重（1Kg）以上の物を乗せないで下さい。破損やケガの原因となります。
- 本体を移動する際は、上に乗っている物を全て降ろしてから製品を1台ずつ移動して下さい。


⚠ 注意

※軽微なケガや機器の損傷・故障などの原因となります。

- ご使用前に各部に異常がない事を確認して下さい。ゆがみ等がある場合は使用を中止して下さい。
- フローリングや床面の上でご使用になる場合、急激に動かしますと横すべりし、床を傷つける場合がありますのでご注意下さい。
- 本製品は軽量に作られていますので、作業中に動く可能性があります。木材等の加工作業の際は、加工物を手で押さえながら作業をして下さい。
- 本製品は上からの荷重に耐えられるように設計されています。横方向や斜め方向から荷重を掛ける際は十分に注意して下さい。
- 保管は、直射日光の当たらない屋内に保管して下さい。製品が劣化して破損する恐れがあります。
- 汚れは乾いた布で拭き取って下さい。著しい汚れは薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き、その後ていねいに乾拭きして下さい。磨き粉、アルカリ洗剤、アルコール、シンナー等は使用しないで下さい。キズや変色の原因になります。

セット明細と各部の名称

※初めに部品が全部そろっているか確認してください。




機能紹介



クイックバークランプを本体上部の溝にはめ込むと、加工物をしっかりと固定する事が出来ます。
(最大固定幅 46 cm まで)




ツーバイフォースタンドを本体上部の溝にはめ込んで、ツーバイフォー材を縦横どちらでも固定する事が出来ます。



ヒンジ部が簡易的な棚になっているので、作業道具等を乗せておけます。
(最大積載荷重 1 Kg まで)



ツーバイフォーデントにはツーバイフォー材を挟み込んで使用する事が出来ます。



本体側面のノッチにクイックバークランプを固定して使用する事が出来ます。




本体の両側にケーブルフックが付いているので、長くて余ったケーブルを巻き付けておけます。


機能の使い方

※製品を使用する際は必ず本体を開いて使用して下さい。


1 クイックバークランプの使い方。




クイックバークランプの先端を本体上部の溝にはめ込み、奥へスライドさせます。




クイックバークランプのトリガーハンドルを握りながら本体にセットします。




加工物を乗せ、解除レバーをつまむように内側に押し込みながら幅を調節して下さい。



クイックバークランプのトリガーハンドルを握り、加工物を強く締め付けて下さい。




締め付けを解除する時は、解除レバーをつまむように押し込みながら外側に動かして下さい。




クイックバークランプのトリガーハンドルを握りながら本体から取り外して下さい。

機能の使い方


② ツーバイフォークランプの使い方。



ツーバイフォースタンドを本体上部の溝にはめ込み、任意の位置にスライドさせます。




もう1つのツーバイフォースタンドも同様に本体上部の溝にはめ込んで下さい。



ツーバイフォー材をツーバイフォースタンドにしっかりとめ込んでご使用下さい。


⑤ ノッチを使ったクイックバークランプの使い方。




本体を閉じた状態で、ノッチに適度に開いたクイックバークランプを挟み込みます。




本体を開くとクイックバークランプが本体に固定されます。




解除レバーを押しながらスライドして、加工物を挟み込んで下さい。



クイックバークランプのトリガーハンドルを握り、加工物をきつく締め付けて下さい。



締め付けを解除する時は、解除レバーを押し込みながら外側に動かして下さい。



本体を閉じてクイックバークランプを本体から取り外して下さい。

品質表示

- 外形寸法：本体使用時（約）幅69×奥行35×高さ82（cm）
：本体収納時（約）幅69×奥行7×高さ83（cm）
- 製品重量：本体 / 約3Kg（1台） クイックバークランプ / 約560g
- 材質：本体 / ポリプロピレン クイックバークランプ：スチール ABS樹脂
- 耐荷重：450Kg（2台使用時の均等荷重） ■簡易棚の耐荷重：1Kg
- 原産国：中国

○製品には万全を期していますが、万一製品に不都合がありましたら、お買い求めの販売店までご連絡下さい。
○仕様その他は改良のため、予告なく変更する事がありますのでご了承下さい。

輸入販売元



ビーカム株式会社

〒959-1241 新潟県三条市竈場5番18号